

Zaproszenie do złożenia oferty

Administracja Osiedla „Bandurskiego” Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na remont odcinka drogi przy ul. Bandurskiego nr 63 w Szczecinie.

1. Zakres prac przygotowawczych i demontażowych:
 - a) prace przygotowawcze związane z przystąpieniem do robót (m.in. zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót),
 - b) oddylatowanie (poprzez cięcie np.: piłą tarczową) remontowanego odcinka drogi dł. ca 6 m od nieuszkodzonej nawierzchni,
 - c) rozebranie nawierzchni wraz z podbudową istniejącej jezdni, przeznaczonych do remontu oznaczonej kolorem czerwonym na mapie poniżej – ca. 27,6 m²,
 - d) demontaż wszystkich krawężników na styku remontowanej jezdni z trawnikiem,
 - e) usunięcie i wywiezienie gruzu na wysypisko.
2. Zakres prac montażowych:
 - a) profilowanie terenu, wykonanie koryta w miejscu remontowanej jezdni poprzez usunięcie istniejącej podbudowy na głębokość umożliwiającą wbudowanie nowych warstw. Koryta należy oczyścić, wyrównać dno i zagęścić piaszczyste podłoże przy zastosowaniu zagęszczarki. Koryta należy wykonać ze spadkiem 2-2,5% w kierunku odborników wody (np.: studzienek, trawników), w celu odprowadzenia wody opadowej,
 - b) dostosowanie uzbrojenia terenu do przyszłego poziomu nowej nawierzchni (tzn. pokrywy urządzeń sieci uzbrojenia terenu, usytuowane w jezdni winny znajdować się w jej płaszczyźnie),
 - c) montaż nowych krawężników drogowych 15x30 cm (w miejscu uprzednio zdemontowanych), osadzonych w ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem,
 - d) wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej jezdni, gr 25 cm, stabilizowanej mechanicznie z destruktu betonowego,
 - e) wykonanie podsypki cementowo-piaskowej $R_m \geq 2,5$ MPa, gr. 5 cm,
 - f) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, szarej grubości 8 cm w kształcie dwuteownika,
 - g) spoinowanie nowo położonych kostek betonowych suchym piaskiem,
 - h) zagęszczenie nawierzchni zagęszczarką płytową (stalowa płyta wibratora powinna posiadać zabezpieczenie z płyty z tworzywa sztucznego),

Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktu i udzielania informacji na temat warunków zamówienia są:

1. kierownik administracji osiedla Maciej Stachel, mstachel@wdom.pl, tel. 91 4534226,
2. inspektor ds. robót budowlanych Jarosław Kąca, jkaca@wdom.pl, tel. 91 4534226


Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany do **15.12.2023 r.**

Zamawiający nie dopuszcza gwarancji jakości robót oraz wbudowanych materiałów krótszej niż 24 miesiące.

Oferta powinna zawierać:

- 1) cenę ofertową ryczałtową (osobno) netto, VAT i cenę brutto – łącznie na cały zakres prac,
- 2) okres gwarancji.

Ofertę należy złożyć w Administracji Osiedla „Bandurskiego” Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” w Szczecinie, zlokalizowanej przy ul. Przyjaciół Żołnierza 120 w Szczecinie, lub przesłać na adres e-mail: bandurskiego@wdom.pl nie później niż do dnia **22.11.2023 r.**



Zakres prac zaznaczono kolorem czerwonym

KIEROWNIK ADMINISTRACJI OSIEDLI
bp. Bandurskiego i Orzetowa

mgr inż. Maciej Stachel

INSPEKTOR BUDOWLANY

mgr inż. Jarosław Kąca
wpz bud. nr 124/Sz/2002