

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecinie zaprasza Państwa do złożenia ofert na wykonanie prac remontowo-budowlanych na terenie Osiedla Warszewo-Stoki.

**Wymiana drzwi wejściowych do budynków przy ul. Złotowskiej 5, ul. Kostrzewskiego 46, ul. Kostrzewskiego 36**

- a) Zabezpieczenie miejsca wykonywania prac.
- b) Dostawa i wymiana drzwi wejściowych do budynków mieszkalnych:
  - drzwi dwuskrzydłowe o niesymetrycznych skrzydłach otwieranych na zewnątrz budynku (kierunek otwierania i podziały zgodne z istniejącymi)
  - wymiary w świetle ościeży ca 1470 x 2080mm,
  - maksymalny współczynnik przenikania ciepła dla drzwi  $U = 1,3$ ,
  - pomalowane proszkowo w kolorze RAL 7004
  - drzwi winny być wykonane z profili aluminiowych zamkniętych, z przewiązką na wysokości 900mm,
  - wypełnienie drzwi: do wysokości przewiązki – panel z blachy wypełniony izolacyjnym rdzeniem styropianowym, powyżej przewiązki szyba bezpieczna przezroczysta,
  - maksymalna wysokość progu drzwi 20 mm,
  - skrzydło czynne:
    - minimalne światło przejścia po otwarciu drzwi 1000x2000mm,
    - zawieszane na trzech zawiasach łożyskowych,
    - wyposażone w samozamykacz GEZE 2000 srebrny
    - wyposażone w pochwyty INOX l=500 mm od wewnątrz i zewnątrz,
    - zamek wpuszczany rolkowy,
  - skrzydło bierne:
    - wyposażone w rygiel góra/dół.

### Uwagi:

Samozamykacz drzwi musi pełnić funkcję ograniczenia kąta otwarcia drzwi.

- c) Obróbka ścian po zamontowaniu nowych drzwi.
  - d) Wywóz i utylizacja starych drzwi oraz odpadów pobudowlanych.
  - e) Uprzątnięcie miejsca wykonywania prac.
1. Przed złożeniem oferty Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej i wykonania pomiarów.
  2. **Termin objęty realizacją zamówienia:** 10 tyg. od daty otrzymania zlecenia
  3. **Gwarancja min. 2 lata**


**4. Forma płatności:**

14 dni od daty dostarczenia faktury po sporządzeniu protokołu odbioru robót

- 5.** Osobą udzielającą informacji na temat istotnych warunków zamówienia jest inspektor ds. budowlanych Iwona Czeszyk, tel. 91 452 81 93

Ofertę w zamkniętej kopercie oznakowanej: „Wymiana drzwi wejściowych do budynków na Podosiedlu Warszewo-Stoki” należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” w Szczecinie, zlokalizowanej przy ul. J. U. Niemcewicza nr 26 w Szczecinie, nie później niż do dnia **23.07.2024r. do godziny 15<sup>00</sup>**

O wyborze oferty Oferenci zostaną poinformowani w terminie 3 dni od daty otwarcia ofert, które nastąpi w dniu 24.07.2024r. w siedzibie Administracji Osiedla „Arkońskie” przy ul. Chopina 22.

Inspektor ds. budowlanych  
Administracji Osiedlowej „Arkońskie”  
  
mgr inż. Iwona Czeszyk  
upr. nr. ZAP/0191/PWOK/2012